Gli specialisti delle
PISCINE

Edizione 2019

A.CAPALDO S.p.A.

GLI SPECIALISTI DELLE PISCINE

STAGIONE 2019

A.CAPALDO S.p.A.

A.CAPALDO S.p.A.

Impianto di Manocalzati

Superficie totale	60.000 mq
Superficie di magazzino	40.000 mq
Superficie uffici	2.500 mq

A.CAPALDO S.p.A.

Impianto di Avellino
(magazzino automatico)

Silo per prodotti voluminosi (oltre 42.000 posti pedana)
Silo per prodotti di minuteria (oltre 100.000 cassette)
Struttura in cemento armato oltre 20.000 mq
Uffici e showroom 4000 mq

A. CAPALDO

A.CAPALDO S.p.A.

SEMPRE CON TE!

per i tuoi ordini e non solo...

UNICO verde
800 983 832

servizio NO-STOP
dalle 8.00 alle 20.00
(esclusi sabato, domenica e festivi)

FAX verde
800 014 022

unicoverde@capaldo.it

capaldo.it

il tuo agente

utilizza questi contatti anche per...

ORDINI PARTICOLARI

Puoi attingere a piene mani al nostro vastissimo assortimento, ma qualora ti servisse anche un solo articolo non in gamma permanente, puoi ricorrere al servizio 'Ordini Particolari' dove troverai personale qualificato pronto a risolvere qualsiasi esigenza.

RECLAMI

Hai a disposizione un orecchio attento a tutte le segnalazioni di eventuali disservizi o imprecisioni di qualsiasi genere. Avrai una risposta rapida ad ogni questione che vorrai sottoporci.

RICAMBI

Sono disponibili per te i ricambi (in catalogo o su specifica richiesta) di un gran numero di prodotti. Riceverai il ricambio in tempi brevi direttamente nel tuo punto vendita.

RIPARAZIONI

Il prodotto da riparare viene prelevato presso il tuo punto vendita, inviato al centro di assistenza autorizzato oppure alla casa produttrice e riconsegnato presso il tuo punto vendita.

QUALITÀ

Le tue osservazioni sulla qualità dei prodotti vengono riportate e discusse con i nostri fornitori nello spirito del continuo miglioramento del nostro assortimento.

IL NUOVO PORTALE: CAPALDO.IT

semplice, veloce, accessibile, dinamico







non solo CATALOGO GENERALE

i nostri cataloghi stagionali

Più di 600 pagine aggiuntive in costante aggiornamento per darti sempre le migliori novità sul mercato!

COMUNICARE... per vendere!

i nostri mailing periodici

Le nostre pubblicazioni ti consentono di raggiungere i consumatori direttamente nelle loro case, offrendo soluzioni per ogni esigenza domestica e professionale.

A.CAPALDO S.p.A. UN'AZIENDA 5.0



GRANDI OPPORTUNITÀ

il tuo futuro con noi

DROPSHIPPING

Il dropshipping è un metodo di vendita tramite cui il Rivenditore può vendere un prodotto ad un acquirente, senza tuttavia possederlo materialmente nel suo magazzino fisico. Il procedimento è semplice: chi vende trasmette l'ordine alla A. CAPALDO S.p.A., la quale provvederà alla consegna della merce al Consumatore finale. Grazie a questo servizio, il Rivenditore si occupa soltanto della pubblicizzazione del prodotto, evitando le incombenze della gestione del magazzino e delle attività di imballaggio.

La A. CAPALDO S.p.A., sempre attenta ad affiancare i propri partner nello sviluppo di strategie che consentano una crescita costante, grazie alla sua logistica avanzata, ha strutturato un servizio di dropshipping a cui possono accedere tutti i Clienti che intendano crescere nella vendita on-line. Nell'arco delle 24 ore gli ordini trasmessi vengono affidati ai corrieri prescelti, garantendo una velocità di servizio che è alla base della vendita on-line.

Uno staff dedicato è a disposizione dei Clienti.

SVILUPPO CLIENTI

L'obiettivo primario di un Rivenditore è quello di soddisfare le esigenze dei propri Clienti. Per fare ciò è indispensabile sviluppare le proprie potenzialità adattandole ai nuovi contesti di mercato e ai nuovi strumenti di vendita. La A. CAPALDO S.p.A. è il tuo partner ideale, in grado di accompagnarti nel tuo percorso di innovazione.

Valutiamo la soluzione migliore per il tuo negozio disegnando insieme a te il layout della struttura e definendo l'offerta merceologica migliore per rendere funzionale e innovativo il tuo punto vendita. La progettazione è personalizzata e curata in tutti i dettagli perché ogni cm^2 è prezioso.

La A. CAPALDO S.p.A. opera con un pool di specialisti interni che svolgono continuamente attività di ricerca, sviluppo, controllo e logistica: tutto ciò permetterà di allestire il tuo negozio procedendo per settori merceologici, ottimizzando il tempo durante il normale orario di apertura.

Progetta oggi il tuo futuro con il nostro team di professionisti!

INDICE

Allarme sicurezza 34

Antialghe 42

Anticalcare 43

Antizanzare 43

Aspiratori 47-48

Cloro 44-45

Correttori di pH 42

Disincrostante 43

Dispenser cloro 45

Distributore galleggiante 45

Docce da esterno 32

Docce solari 33

Filtrante per filtri a sabbia 41

Filtri per pompe 40

Flocculante 43

Fontana 34

Gonfiabili 30-31

Gonfiatori 50

Igienizzante antibatterico 43

Kit di manutenzione 47

Lampada solare 34

Materassini gonfiabili 50

Misuratori pH 45

Moquette prato 38

Occhiali 34

Pedana per doccia 32

Piscine FAST SET 26-27

Piscine gonfiabili 29

Piscina HYDRIUM SPLASHER 7

Piscine idromassaggio 2÷6

Piscine POWER STEEL 8÷19

Piscina SPLASH IN SHADE 28

Piscine STEEL PRO 24-25

Piscine STEEL PRO MAX 20÷23

Pompe filtranti 40-41

Pulitori 49

Raccordi per pompe 51

Retini 46

Riscaldatore solare 39

Sabbia quarzifera 41

Scalette per piscine 35

Sgrassante 42

Skimmer 46

Svernante 42


Tappeti sottopiscina 35

Tappeto erboso 38

Termometro galleggiante 34

Top di copertura 36-37

Toppe di riparazione 50

Tubi per pompe 51

Le caratteristiche tecniche e le immagini dei prodotti riportati sul presente catalogo non sono vincolanti.
La A. Capaldo S.p.A. si riserva il diritto di apportare variazioni al proprio assortimento per esigenze tecnico/commerciali.
Ciò non costituisce motivo di reclamo da parte del cliente.

Le immagini riprodotte, se prese da Google o dai siti dei fornitori, appartengono tutte ai proprietari originari.

PISCINA IDROMASSAGGIO

per 2/4 adulti

Mod. MIAMI (54123)

- Alimentazione 220 V
- Gonfiabile con copertura di rinforzo
- Pannello di controllo digitale
- Temperatura dell'acqua fino a 40°C
- 81 getti ad aria
- **Dimensioni esterne cm ø 180x66h**
- **Dimensioni interne ø 132 cm**
- Fondo in schiuma
- Capacità (al 80%) 669 l
- Peso 33,1 kg

Cod.13722

ACCESSORI INCLUSI

Top di copertura

Dosatore Chemconnect

ACCESSORI OPZIONALI

Portaoggetti
Cod. 95098

Poggiatesta
Cod. 95099

PISCINA IDROMASSAGGIO

per 4/6 adulti

Mod. HAWAII (54138)

- Alimentazione 220 V
- Gonfiabile con copertura di rinforzo
- Pannello di controllo digitale
- Temperatura dell'acqua fino a 40°C
- 120 getti ad aria
- **8 idrogetti orientabili**
- **Dimensioni esterne cm 180x180x71h**
- **Dimensioni interne cm 130x130**
- Fondo in schiuma
- Capacità (al 80%) 795 l
- Peso 70,7 kg

Cod.92005

ACCESSORI INCLUSI

Telo base e top di copertura

Distributore galleggiante

ACCESSORI OPZIONALI

Portaoggetti
Cod. 95098

Poggiatesta
Cod. 95099

PISCINA IDROMASSAGGIO

per 4/6 adulti

Mod. HONOLULU (54174)

- Alimentazione 220 V
- Gonfiabile con copertura di rinforzo
- Pannello di controllo digitale
- Temperatura dell'acqua fino a 40°C
- 120 getti ad aria
- **Dimensioni esterne cm ø 196x71h**
- **Dimensioni interne ø 146 cm**
- Fondo in schiuma
- Capacità (al 80%) 916 l
- Peso 42,6 kg

Cod.96298

ACCESSORI INCLUSI

Telo base Copertura gonfiabile

Dosatore Chemconnect

ACCESSORI OPZIONALI

Portaoggetti
Cod. 95098

Poggiatesta
Cod. 95099

PISCINA IDROMASSAGGIO

per 4/6 adulti

Mod. PALM SPRINGS (54129)

- Alimentazione 220 V
- Gonfiabile con copertura di rinforzo
- Pannello di controllo digitale
- Temperatura dell'acqua fino a 40°C
- 120 getti ad aria
- **Dimensioni esterne cm ø 196x71h**
- **Dimensioni interne ø 146 cm**
- Fondo in schiuma
- Capacità (al 80%) 916 l
- Peso 40,2 kg

Cod.92006

ACCESSORI INCLUSI

Telo base e top di copertura

Dosatore Chemconnect

ACCESSORI OPZIONALI

Portaoggetti
Cod. 95098

Poggiatesta
Cod. 95099

PISCINA IDROMASSAGGIO

per 5/7 adulti

Mod. MALDIVES (54173)

- Alimentazione 220 V
- Gonfiabile con copertura di rinforzo
- Pannello di controllo digitale
- Temperatura dell'acqua fino a 40°C
- 140 getti ad aria
- **8 idrogetti orientabili**
- Clorinatore incorporato nella pompa
- **Dimensioni esterne cm 201x201x80h**
- **Dimensioni interne cm 151x151**
- Fondo in schiuma
- Capacità (al 80%) 1.050 l
- Illuminazione Led
- Peso 87,4 kg

Cod.95096

ACCESSORI INCLUSI

Telo base e top di copertura

Dosatore Chemconnect

ACCESSORI OPZIONALI

Portaoggetti
Cod. 95098

Poggiatesta
Cod. 95099

Parasole
Cod. 95097

PISCINA HYDRIUM SPLASHER

Mod. 56386

- Telo vasca (liner) in PVC azzurro, trattato anti-UV, saldato ad alta frequenza
- Spessore liner 30/100
- **Dimensioni cm ø 460x90h**
- Capacità (al 95%) 14.110 l
- Peso 71,2 kg

Cod.91899

ACCESSORI INCLUSI

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 2.006 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 93601

Kit di manutenzione
Cod. 50474

PISCINE POWER STEEL

- Materiale TRITECH™
- Valvola di drenaggio
- Struttura in acciaio resistente alla corrosione
- Nessun attrezzo necessario
- Facile da assemblare
- Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura
- Stampa a mosaico
- Dosatore Chemconnect (escluso Mod. 56666)

Mod. 56714

Dimensioni cm 427x250x100h
Capacità (al 90%) 7.250 l
Peso 60,0 kg
Rivestimento esterno in finto vimini
Cod. 96299

ACCESSORI INCLUSI

Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 2.006 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
Cod. 50474

Mod. 56666

Dimensioni cm ø 488x122h
Capacità (al 90%) 19.480 l
Peso 89,9 kg
Rivestimento esterno in finto vimini
Cod. 95061

ACCESSORI INCLUSI

Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 2.006 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
Cod. 50474

PISCINE POWER STEEL

- Materiale TRITECH™
- Facile da assemblare
- Valvola di drenaggio
- Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura
- Struttura in acciaio resistente alla corrosione
- Stampa a mosaico
- Nessun attrezzo necessario
- Dosatore Chemconnect

Mod. 56444

Dimensioni cm ø 427x122h
Capacità (al 90%) 15.232 l
Peso 64,0 kg
Cod. 11353

ACCESSORI INCLUSI


Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 3.028 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
Cod. 50474

Mod. 56427

Dimensioni cm ø 549x132h
Capacità (al 90%) 26.000 l
Peso 106,0 kg
Cod. 95057

ACCESSORI INCLUSI

Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 5.678 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
Cod. 50474

PISCINE POWER STEEL

- Materiale TRITECH™
- Valvola di drenaggio
- Struttura in acciaio resistente alla corrosione
- Nessun attrezzo necessario
- Facile da assemblare
- Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura
- Stampa a mosaico
- Dosatore Chemconnect

Mod. 56629

Dimensioni cm 282x196x84h
Capacità (al 90%) 3.662 l
Peso 38,7 kg
Cod. 95056

ACCESSORI INCLUSI

Pompa filtrante
da 1.249 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 95065

Kit di manutenzione professionale
Cod. 50468

Mod. 56441

Dimensioni cm 404x201x100h
Capacità (al 90%) 6.478 l
Peso 60,4 kg
Cod. 8314

ACCESSORI INCLUSI

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 2.006 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 8347

Kit di manutenzione
Cod. 50474

Mod. 56456

Dimensioni cm 412x201x122h
Capacità (al 90%) 8.124 l
Peso 73,9 kg
Cod. 8325

ACCESSORI INCLUSI

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 2.006 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 8347

Kit di manutenzione
Cod. 50474

PISCINE POWER STEEL

- Materiale TRITECH™
- Valvola di drenaggio
- Struttura in acciaio resistente alla corrosione
- Nessun attrezzo necessario
- Facile da assemblare
- Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura
- Stampa a mosaico
- Dosatore Chemconnect

Mod. 56448

Dimensioni cm 488x305x107h
Capacità (al 90%) 10.949 l
Peso 71,8 kg
Cod. 13285

ACCESSORI INCLUSI

Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 3.028 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
professionale
Cod. 50468

Mod. 56670

Dimensioni cm 488x244x122h
Capacità (al 90%) 11.532 l
Peso 96,8 kg
Cod. 95058

ACCESSORI INCLUSI


Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 3.028 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
professionale
Cod. 50468

Mod. 56626

Dimensioni cm 488x488x122h
Capacità (al 90%) 24.031 l
Peso 138,0 kg
Cod. 95055

ACCESSORI INCLUSI


Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 5.678 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
professionale
Cod. 50468

PISCINE POWER STEEL

- Materiale TRITECH™
- Valvola di drenaggio
- Struttura in acciaio resistente alla corrosione
- Nessun attrezzo necessario
- Facile da assemblare
- Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura
- Stampa a mosaico
- Dosatore Chemconnect

Mod. 56466

Dimensioni cm 549x274x122h
Capacità (al 90%) 14.812 l
Peso 118,0 kg
Cod. 91906

ACCESSORI INCLUSI

Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Filtro a sabbia
da 3.785 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
professionale
Cod. 50468

Pulitore
Aquatronix
Cod. 96300

Mod. 56471

Dimensioni cm 671x366x132h
Capacità (al 90%) 26.845 l
Peso 164,8 kg
Cod. 11248

ACCESSORI INCLUSI


Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Filtro a sabbia
da 5.678 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
professionale
Cod. 50468

Pulitore
Aquatronix
Cod. 96300

PISCINE POWER STEEL

- Materiale TRITECH™
- Valvola di drenaggio
- Struttura in acciaio resistente alla corrosione
- Nessun attrezzo necessario
- Facile da assemblare
- Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura
- Stampa a mosaico
- Dosatore Chemconnect

Mod. 56475

Dimensioni cm 732x366x132h
Capacità (al 90%) 30.045 l
Peso 176,4 kg
Cod. 34246

ACCESSORI INCLUSI

Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Filtro a sabbia
da 5.678 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
professionale
Cod. 50468

Pulitore
Aquatronix
Cod. 96300

Mod. 56623

Dimensioni cm 956x488x132h
Capacità (al 90%) 52.231 l
Peso 233,1 kg
Cod. 95059

ACCESSORI INCLUSI

Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Filtro a sabbia
da 5.678 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
professionale
Cod. 50468

Pulitore
Aquatronix
Cod. 96300

PISCINE STEEL PRO MAX

- Materiale TRITECH™
- Valvola di drenaggio
- Struttura in acciaio resistente alla corrosione
- Nessun attrezzo necessario
- Facile da assemblare
- Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura
- Stampa a mosaico

Mod. 56408

Dimensioni cm ø 305x76h
Capacità (al 90%) 4.678 l
Peso 20,9 kg
Cod. 51026

ACCESSORI INCLUSI

Pompa filtrante
da 1.249 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 51132

Scaletta
Cod. 93603

Mod. 56416

Dimensioni cm ø 366x76h
Capacità (al 90%) 6.473 l
Peso 25,8 kg
Cod. 50466

ACCESSORI INCLUSI

Pompa filtrante
da 1.249 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 51024

Scaletta
Cod. 93603

Mod. 56420

Dimensioni cm ø 366x122h
Capacità (al 90%) 10.250 l
Peso 51,1 kg
Cod. 8310

ACCESSORI INCLUSI

Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 2.006 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
Cod. 50474

PISCINE STEEL PRO MAX

- Materiale TRITECH™
- Valvola di drenaggio
- Struttura in acciaio resistente alla corrosione
- Nessun attrezzo necessario
- Facile da assemblare
- Banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura
- Stampa a mosaico

Mod. 56595

Dimensioni cm ø 427x84h
Capacità (al 90%) 10.220 l
Peso 37,0 kg
Cod. 91908

ACCESSORI INCLUSI

Pompa filtrante
da 2.006 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Scaletta
rampa esterna di sicurezza
Cod. 5873

Mod. 56488

Dimensioni cm ø 457x107h
Capacità (al 90%) 14.970 l
Peso 59,4 kg
Cod. 95060

ACCESSORI INCLUSI

Telo base

Top di copertura

Scaletta
rampa esterna di sicurezza

Pompa filtrante
da 3.028 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Kit di manutenzione
Cod. 50474

PISCINE STEEL PRO

- Materiale TRITECH™
- Valvola di drenaggio
- Struttura in acciaio resistente alla corrosione
- Nessun attrezzo necessario
- Facile da assemblare

Mod. 56403

Dimensioni cm 259x170x61h
Capacità (al 90%) 2.300 l
Peso 15,2 kg
Cod. 34155

ACCESSORI INCLUSI

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 34177

Scaletta
Cod. 93603

Pompa filtrante
da 1.249 l/h
Cod. 12261

Mod. 56404

Dimensioni cm 300x201x66h
Capacità (al 90%) 3.300 l
Peso 19,6 kg
Cod. 8333

ACCESSORI INCLUSI

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 1595

Scaletta
Cod. 93603

Pompa filtrante
da 1.249 l/h
Cod. 12261

Mod. 56424

Dimensioni cm 400x211x81h
Capacità (al 90%) 5.700 l
Peso 33,8 kg
Cod. 32955

ACCESSORI INCLUSI

Pompa filtrante
da 1.249 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 33242

Scaletta
Cod. 93603

PISCINE FAST SET

- Materiale TRITECH™
- Valvola di drenaggio
- Struttura sostenuta dall'anello superiore gonfiabile
- Nessun attrezzo necessario
- Facile da assemblare
- Facile da riporre
- Stampa a mosaico
- Super compatta - facile da trasportare

Mod. 57265

Dimensioni cm ø 244x66h
Capacità (al 80%) 2.300 l
Peso 5,9 kg
Cod. 34216

ACCESSORI INCLUSI

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 8403

Scaletta
Cod. 93603

Pompa filtrante
da 1.249 l/h
Cod. 12261

Mod. 57270

Dimensioni cm ø 305x76h
Capacità (al 80%) 3.638 l
Peso 10,1 kg
Cod. 12217

ACCESSORI INCLUSI

Pompa filtrante
da 1.249 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 1473

Scaletta
Cod. 93603

Mod. 57321

Dimensioni cm ø 396x84h
Capacità (al 80%) 7.340 l
Peso 17,4 kg
Cod. 93600

ACCESSORI INCLUSI

Pompa filtrante
da 2.006 l/h

ACCESSORI OPZIONALI

Top di copertura
Cod. 94199

Scaletta
rampa esterna di sicurezza
Cod. 5873

PISCINA SPLASH-IN-SHADE

Mod. 56432

- Telaio in metallo trattato antiruggine
- Pareti interne a 3 strati (PVC - poliestere - PVC)
- Valvole per un facile svuotamento
- Copertura con fattore di protezione 40+
- **Dimensioni cm ø 244x51h**
- Capacità (al 90%) 1.688 l
- Peso 13,1 kg

Cod. 91893

ACCESSORI INCLUSI

Doccetta

ACCESSORI OPZIONALI

Pompa filtrante
da 1.249 l/h

PISCINE GONFIABILI

Mod. 51043B
Costruita in tre tubi.
Dimensioni cm ø 201x53h
Capacità (al 75%) 1.048 l
Peso 11,6 kg
Cod. 57125

Mod. 54066B
Valvole per un rapido sgonfiaggio.
Dimensioni cm 234x152x51h
Capacità (al 75%) 536 l
Peso 9,3 kg
Cod. 57126 blu
Cod. 97366 trasparente

Mod. 54006B
Costruita in due tubi.
Valvole per un rapido sgonfiaggio.
Dimensioni cm 262x175x51h
Capacità (al 75%) 890 l
Peso 14,9 kg
Cod. 57127

Mod. 54009B
Costruita in tre tubi.
Valvole per un rapido sgonfiaggio.
Dimensioni cm 305x183x56h
Capacità (al 75%) 1.302 l
Peso 15,1 kg
Cod. 12250

GONFIABILI

ISOLA 'ANGURIA'
Mod. 43140
Diametro 188 cm
Cod. 96301

ISOLA 'POP'
Mod. 43195
Diametro 188 cm
Cod. 96302

MATERASSINO 'CONO GELATO POP'
Mod. 43185
Dimensioni cm 188x95
Cod. 96303

SALVAGENTE 'POP'
Mod. 36125
Diametro 119 cm
Cod. 96306

'STRUZZO POP' CAVALCABILE
Mod. 41117
Dimensioni cm 190x166
Cod. 96304

'RHINO POP' CAVALCABILE
Mod. 41116
Dimensioni cm 201x102
Cod. 96305

SALVAGENTE 'UNICORNO'
Mod. 36123
Dimensioni cm 136x131
Cod. 96310

'LUXURY CIGNO' CAVALCABILE
Mod. 41120
Dimensioni cm 169x169
Cod. 96307

'UNICORNO' CAVALCABILE
Mod. 41113
Dimensioni cm 224x164
Cod. 96309

'LUXURY PEGASO' CAVALCABILE
Mod. 41118
Dimensioni cm 231x150
Cod. 96308

DOCCE DA ESTERNO

Mod. CARAIBI
struttura in legno, con rubinetto e soffione magnum.
Pedana cm 70x70
Cod. 54646

doccino

Rubinetto su treppiedi staccabile

Mod. DELUX
composta da tubi smontabili in alluminio.
Con treppiedi e rubinetto per la regolazione e la chiusura dell'acqua.
Altezza utile 2 m
Cod. 92306

in alluminio e ABS, con treppiedi e rubinetto.
Cod. 38485

PEDANA ANTISCIVOLO
in legno di pino impregnato in autoclave.
Grande resistenza all'acqua ed all'umidità.
Dimensioni cm 50x50x3,2h
Cod. 50551

DOCCIA SOLARE SUNNY STYLE Mod. 5520
mixer di acqua calda e fredda, per regolare la temperatura desiderata.
Regolatore di pressione inlet con valvola di sicurezza.
Presa rubinetto ¾"
Altezza utile 2 m
Cod. 44873

DOCCIA SOLARE SUNNY STYLE PREMIUM
Mod. 5526
doccino staccabile e orientabile.
Mixer di acqua calda e fredda, per regolare la temperatura desiderata.
Regolatore di pressione inlet con valvola di sicurezza.
Altezza regolabile 1,40÷2,10 m
Kit Plug&Play corredato di:
- presa rubinetto ¾",
- 2 raccordi aperti SOFT TOUCH
- 10 m di tubo senza Ftalati, per collegamento al rubinetto
Cod. 44944

ACCESSORI

TERMOMETRO GALLEGGIANTE Mod. 58072
per piscine.
Cod. 1472

OCCHIALI Mod. 21002
tipo junior, colori assortiti.
Cod. 57139

SET NUOTO Mod. 26002
composto da:
- tappi per orecchie
- molla per naso
- occhiali

Cod. 57141

ALLARME SICUREZZA Mod. 58207
sistema di allarme a due elementi.
Il sensore di superficie è posizionato nella piscina, in caso di movimento dell'acqua l'allarme invia un segnale al ricevitore attivando una sirena.
Il ricevitore deve essere posizionato entro un raggio di 25 m
La sensibilità dell'allarme può essere regolata per prevenire l'attivazione dovuta al vento.
Cod. 34590

FONTANA Mod. Fiore
con prolunga bocchetta di mandata, si può posizionare su qualsiasi punto della piscina.
Funziona tramite il flusso della pompa di filtraggio.
Include riduttori per tutti i modelli di piscine fuori terra.
Cod. 8678



LAMPADA SOLARE Mod. 58111
galleggiante. Diametro 18 cm
Cod. 1469

TAPPETINI E SCALETTE

TAPPETO SOTTOPISCINA Mod. 58220
in polietilene. Colore azzurro.
Dimensioni cm 50X50
Confezione da 8 pezzi
Cod. 33151

TAPPETO SOTTOPISCINA Mod. 58265
in polietilene. Colore verde.
Dimensioni cm 81X81
Confezione da 8 pezzi
Cod. 29977

BACINELLA PER PIEDI
per piscine fuori terra, con incastri compatibili con scalette tubolari.
Cod. 12535

SCALA PER PISCINA Mod. 58430
per piscine con altezza max 84 cm
Cod. 93603

SCALA PER PISCINA
La rampa esterna può essere bloccata in posizione verticale per evitare che i bambini entrino in piscina senza la supervisione di un adulto (normativa europea).

Mod. 58330
per piscine con altezza max 107 cm
Cod. 5873

Mod. 58331
per piscine con altezza max 122 cm
Cod. 91895

SCALA PER PISCINA Mod. 58332
La rampa esterna può essere bloccata in posizione verticale per evitare che i bambini entrino in piscina senza la supervisione di un adulto (normativa europea).
Per piscine con altezza max 132 cm
Cod. 51020

COPERTURE

TOP DI COPERTURA PER PISCINE AUTOPORTANTI

Mod. 58032 Per piscine ø 244 cm
Cod. 8403

Mod. 58033 Per piscine ø 305 cm
Cod. 1473

Mod. 58034 Per piscine ø 366 cm
Cod. 1513

Mod. 58415 Per piscine ø 396 cm
Cod. 94199

Mod. 58035 Per piscine ø 457 cm
Cod. 51023

TOP DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI

Mod. 58105 Per piscine 259x170 cm
Cod. 34177

Mod. 58106 Per piscine 300x201 cm
Cod. 1595

Mod. 58107 Per piscine 400x211 cm
Cod. 33242

TOP DI COPERTURA PER PISCINE TONDE

Mod. 58036 Per piscine ø 305 cm
Cod. 51132

Mod. 58037 Per piscine ø 366 cm
Cod. 51024

Mod. 58038 Per piscine ø 460 cm
Cod. 93601

TOP DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI

Mod. 58442 Per piscine 282x196 cm
Cod. 95065

Mod. 58232 Per piscine 396x185 cm
Cod. 8347

Mod. 58472 Per piscine 488x244 cm
Cod. 95067

Mod. 58140 Per piscine 549x274 cm
Cod. 34605

Mod. 58260 Per piscine 671x366 cm
Cod. 89770

Mod. 58380 Per piscine 732x366 cm
Cod. 95062

Mod. 58305 Per piscine 956x488 cm
Cod. 93652

TOP DI COPERTURA PER PISCINE TONDE

Mod. 58249 Per piscine ø 488 cm
Cod. 95068

Mod. 58039 Per piscine ø 549 cm
Cod. 95066

PRATO SINTETICO

MOQUETTE 'PRATO'
in fibre sintetiche,
supporto in lattice sintetico.
Spessore 7 mm
Peso 830 g/mq ±10%
Rotolo da 25 m circa
Cod. 23236 Altezza 100 cm
Cod. 23237 Altezza 200 cm
Cod. 28794 Altezza 400 cm

MOQUETTE 'PRATO' PRETAGLIATA
in fibre sintetiche,
supporto in lattice sintetico.
Spessore 7 mm
Peso 830 g/mq ±10%
Cod. 24409 Dimensioni 100x300 cm
Cod. 24429 Dimensioni 200x300 cm

TAPPETO ERBOSO
in fibre sintetiche, supporto
in polipropilene stabilizzato.
Altezza fili 35 mm
Punti di sutura 15750/mq
Passo 3/8"
Altezza 200 cm
Rotolo da 25 m
Cod. 91921

TAPPETO ERBOSO
in fibre sintetiche, supporto
in polipropilene stabilizzato.
Altezza fili 20 mm
Punti di sutura 14700/mq
Passo 3/8"
Altezza 200 cm
Rotolo da 25 m
Cod. 91923

TAPPETO ERBOSO
in fibre sintetiche, supporto
in polipropilene stabilizzato.
Altezza fili 30 mm
Punti di sutura 16800/mq
Passo 3/8"
Altezza 200 cm
Rotolo da 25 m
Cod. 91922

RISCALDATORE SOLARE



Il riscaldatore ad energia solare per piscine consente di aumentare in modo economico ed ecologico la temperatura dell'acqua della piscina

- aumento della temperatura fino a max +4°C
- aumento della temperatura fino a max +6°C se collegato in serie ad un secondo riscaldatore
- adatto a piscine fino a 7500 l
- piedistallo per angolazione 20°
- utilizzabile con tubi di collegamento ø 32 mm e ø 38 mm
- utilizzabile con pompe da 2000 a 10000 l/h

Cod. 9776

POMPE FILTRANTI

Mod. 58381
capacità 1.249 l/h
Cod. 12261

Mod. 58383
capacità 2.006 l/h
Cod. 1432

Mod. 58386
capacità 3.028 l/h
Cod. 50467

Mod. 58389
capacità 5.678 l/h
Cod. 37887

Mod. 58391
capacità 9.463 l/h
Cod. 8397

Mod. 58093
per pompe da 1.249 l/h
Confezione da 2 pezzi
Cod. 1450

Mod. 58094
per pompe da 2.006 l/h
e da 3.028 l/h
Confezione da 2 pezzi
Cod. 1454

Mod. 58012
per pompe da 5.678 l/h
Cod. 1459

Mod. 58095
per pompe da 9.463 l/h
Cod. 8402

Mod. 58323
per piscine idromassaggio.
Confezione da 2 pezzi
Cod. 91239

Mod. 58515
sabbia necessaria 8,5 kg
Capacità 2.006 l/h
Cod. 96289

Mod. 58495
sabbia necessaria 9 kg
Capacità 3.785 l/h
Cod. 96290

Mod. 58497
sabbia necessaria 9 kg
Capacità 5.678 l/h
Cod. 96291

Mod. 58499
sabbia necessaria 20 kg
Capacità 7.574 l/h
Cod. 96292

FILTRANTE PER FILTRI A SABBIA Mod. 58475
nuovo sistema che sostituisce sabbia vetro e cartuccia.
- Alta capacità di purificazione e filtrazione
- Evita la sabbia dentro la piscina
- Frequenza di contro lavaggio ridotto

Cod. 94444

SABBIA QUARZIFERA
da 0,40 a 0,80 mm
Sacco da 25 kg
Cod. 27731

POMPE DI FILTRAGGIO FLOWCLEAR SKIMATIC
- Il serbatoio aspira le foglie galleggianti e gli altri detriti.
- Filtraggio e pulizia automatici.
- Facile installazione nella piscina.
- Nessun tubo o adattatore addizionale necessario.
- Adatte per tutti i tipi di piscine fuori terra.

Mod. 58462 per pompaggio 2574 l/h **Cod. 95063**
Mod. 58469 per pompaggio 3974 l/h **Cod. 95064**
Mod. 58012 filtro di ricambio **Cod. 1459**

PRODOTTI CHIMICI

CORRETTORE DI pH 'S4000'
per abbassare il livello di pH in piscina.
1 l per 100 m³ di acqua abbassa il valore del pH di 0,1 unità.
Cod. 17015 Confezione da 1 l

CORRETTORE DI pH 'S30'
per alzare il livello di pH in piscina.
1 l per 100 m³ di acqua alza il valore del pH di 0,1 unità.
Cod. 37190 Confezione da 1 l

ANTIALGHE 'T19'
antibatterico, pronto all'uso.
Conserva la limpidezza e la purezza dell'acqua.
Cod. 16942 Confezione da 1 l
Cod. 56985 Confezione da 5 l

ANTIALGHE PROFUMATO 'T20'
antibatterico, **concentrato**,
pronto all'uso.
Conserva la limpidezza e la purezza dell'acqua.
Cod. 16571 Confezione da 1 l

SGRASSANTE PER BORDI 'TERMINATOR'
liquido universale ad alta concentrazione. Utilizzabile con spugna o robot da superficie.
Cod. 17023 Confezione da 1 l

SVERNANTE MULTIFUNZIONE 'SWINTER'
trattamento invernale per piscine con azione antibatterica, alghicida e anticalcare.
Dosaggio: 3÷5 l per 100 m³ di acqua
Cod. 39243 Confezione da 5 l

FLOCCULANTE LIQUIDO 'F10'
per rendere limpida l'acqua, facendo precipitare le particelle in sospensione.
Cod. 8690 Confezione da 1 l
Cod. 37193 Confezione da 5 l

ANTIZANZARE 'SKIN SAVE'
prodotto superprofumato a base di olii essenziali naturali, ipoallergenici, repellente per zanzare ed insetti.
Si usa come lavapavimenti sciogliendo 50 g in 10 l di acqua.
Cod. 692 Confezione da 1 l

IGIENIZZANTE ANTIBATTERICO MULTIATTIVO 'O2'
privo di cloro, ecologico, non secca la pelle nè i capelli
Cod. 94400 Confezione da 1 l
Cod. 94401 Confezione da 5 l

DISINCROSTANTE 'DIKAVIL'
a base di acidi, ideale per la pulizia della vasca vuota e della pavimentazione che presentino incrostazioni a base calcarea.
Cod. 589 Confezione da 1 l

ANTICALCARE 'MABO'
per prevenire il deposito del calcare e la colorazione verde-marrone dovuta alla presenza nell'acqua di ferro, rame, mercurio, manganese e/o altri metalli.
Cod. 557 Confezione da 1 l

PRODOTTI CHIMICI

CLORO GRANULATO 'STR60'
disinfettante, antibatterico.
Dosaggio: 10 g al giorno per 1 m^3 di acqua.
Cod. 3658 Confezione da 1,2 kg
Cod. 2641 Confezione da 5 kg
Cod. 50002 Confezione da 25 kg

CLORO IN PASTICCHE 'STR90'
disinfettante, antibatterico.
A lento rilascio.
Pasticche da 200 g
Cod. 3659 Confezione da 1 kg
Cod. 2673 Confezione da 5 kg

CLORO MULTIFUNZIONE IN PASTICCHE '3ACTION'
disinfettante, antialghe, flocculante.
A lento rilascio.
Pasticche da 200 g
Cod. 57252 Confezione da 5 kg
Cod. 57253 Confezione da 25 kg

CLORO MULTIFUNZIONE IN PASTICCHE 'ALE6'
disinfettante, antialghe, flocculante, antischiuma, stabilizzatore del pH, **antimicotico**. A lento rilascio.
Pasticche da 200 g
Cod. 3672 Confezione da 1,4 kg
Cod. 546 Confezione da 5 kg

CLORO MULTIFUNZIONE IN PASTICCHE 'ALE8'
disinfettante, antialghe, flocculante, antischiuma, stabilizzatore del pH, **antimicotico**.
Preserva da candida e otite. A lento rilascio.
Pasticche da 20 g
Cod. 97439 Confezione da 1 kg

CLORO IN PASTICCHE 'STR90'
disinfettante, antibatterico.
A lento rilascio.
Pasticche da 20 g
Cod. 97436 Confezione da 1 kg
Cod. 97437 Confezione da 5 kg

CLORO IN PASTICCHE 'ALE3'
disinfettante, antibatterico.
Effervescente.
Pasticche da 3 g circa
Cod. 97438 Confezione da 1 kg

KIT PER pH E CLORO
test di analisi rapida.
Cod. 45021

KIT '4 ALL'
ideale per le piccole piscine.
Composto da:

- antialghe	Confezione da 1 kg
- cloro 6 azioni	Confezione da 1 kg
- cloro in polvere	Confezione da 1 kg
- correttore di pH-	Confezione da 1 l

- minikit per la misurazione del cloro e del pH
Cod. 551

KIT PER pH E CLORO
per 50 test.
Cod. 50473

DISTRIBUTORE GALLEGGIANTE
Mod. 58071
per cloro in pasticche.
Cod. 1464

DISPENSER CLORO
capacità 4 pasticche
ø 75 mm
Attacco ø 32 - 38 mm
Cod. 8663

ACCESSORI PULIZIA

RETINO DI SUPERFICIE
con manico 122 cm
Cod. 8541

RETINO DI SUPERFICIE
struttura in plastica, retino in nylon rinforzato.
Skimmer con magnete per raccogliere oggetti metallici.
Cod. 12536

RETINO DI FONDO
a sacco, in polietilene.
Cod. 8528

SPUGNA 'EVOLUZIONE'
per linea di galleggiamento.
Con serbatoio per detergente.
Cod. 12556

SPAZZOLA PER PARETI
supporto in ABS e setole in polipropilene.
Cod. 8546

SKIMMER
Mod. 58233
in materiale plastico
anticorrosione.
Cod. 50469
Cod. 8495 Braccio di ricambio
Cod. 8509 Gancio di ricambio

ASTE TELESCOPICHE
per tutti i tipi di retini e aspiratori.
Cod. 8583 2 tubi da 180 cm
Cod. 8609 2 tubi da 240 cm

ASTA TELESCOPICA 'EVOLUZIONE'
2 tubi da 180 cm
Cod. 12543

KIT DI MANUTENZIONE
Mod. 58098
composto da:
- retino
- aspiratore con sacco raccoglitore.
- manico telescopico in alluminio
  lunghezza max 254 cm

Cod. 50474

KIT DI MANUTENZIONE
'PROFESSIONAL'
Mod. 58237
in materiale plastico anticorrosione.
Indicato per pompe non inferiori ai 3.000 l
Composto da:
- skimmer
- retino
- spazzola aspirante
- manico telescopico in alluminio
  lunghezza max 280 cm

Cod. 50468

ASPIRATORE PER FONDO
con contrappeso in sabbia, manico girevole.
Per tubi ø 32 - 38 mm

Cod. 8575

ASPIRATORE PER FONDO
corpo in polietilene.
Flessibile, con contrappeso in acciaio ricoperto di plastica.
Per tubi ø 32 - 38 mm

Cod. 8578

ASPIRATORE PER FONDO
a spinta manuale, rotante a 360°,
con asta telescopica lunghezza max 240 cm

Cod. 8618

ASPIRATORE PER FONDO 'VENTURI'
con 5 aste in alluminio da 122 cm, collegabili.

Cod. 8611
Cod. 12587 Sacchetto di ricambio

ASPIRATORE 'SWIMMY'

LAVOR

vasta gamma di accessori

- motore silenziato con doppio isolamento elettrico
- sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- fusto in plastica antiurto
- vano porta cavo
- 4 ruote pivotanti
- scheda elettronica per l'arresto/svuotamento automatico dell'aspiratore
- 4 tubi di prolunga in plastica per raggiungere il fondo della piscina

potenza motore	1.600	W
lunghezza cavo	7,5	m
ø tubo entrata	35	mm
lunghezza tubo di entrata	5	m
ø tubo uscita	50	mm
lunghezza tubo di uscita	2,5	m
profondità di pulizia	1,2	m max
capacità serbatoio	35	l
peso	9	kg

Cod. 1796

Cod. 3896 10 sacchetti di ricambio

PULITORI

PULITORE MANUALE 'SKOOBA VAC'
per piscine fuori terra.
Ideale per piscine fino a 457 cm
Il filtro interno raccoglie la sporcizia evitando l'intasamento della pompa filtrante.
Per pompe 1,8÷4 m^3/h
Con 5 m di tubo, 3 adattatori e asta da 178 cm
Cod. 12563

PULITORE AUTOMATICO 'ZAPPY'
per piscine fuori terra.
Ideale per piscine rettangolari fino a 671 cm o tonde ø 488 cm
Il prefiltro integrato cattura detriti, sabbia e foglie evitando che intasino la pompa filtrante.
Per pompe 4.921÷9.463 l/h
Con 6,1 m di tubo
Cod. 8634

PULITORE 'AQUATRONIX'
Mod. 58482
tempo di ricarica 5/6 ore
Ciclo di uso 90 minuti
Velocità 1000 m/h
Cod. 96300

MATERASSINI, GONFIATORI E TOPPE

MATERASSINO GONFIABILE 'RELAX' Mod. 67000
superficie floccata antisudore. Valvole per un rapido sgonfiaggio. Con kit di riparazione.
Dimensioni cm 185x76x22h
Cod. 50497

MATERASSINO GONFIABILE 'RELAX' Mod. 67002
superficie floccata antisudore. Valvole per un rapido sgonfiaggio. Con kit di riparazione.
Dimensioni cm 191x137x22h
Cod. 50498

GONFIATORE 12V
Mod. 62097
utilizzabile anche per sgonfiare.
Da collegare alla batteria.
Cod. 91896

GONFIATORE ELETTRICO
Mod. 62056
utilizzabile anche per sgonfiare.
Alimentazione 220 V
Cod. 14869

GONFIATORE A MANO
Mod. 62086
utilizzabile anche per sgonfiare.
Cod. 14870

SET 10 TOPPE PESANTI
Mod. 62068
autoadesive da 42 cm^2
Per piscine di grandi dimensioni.
Cod. 50472

SET 10 TOPPE SOTT'ACQUA
Mod. 62091
autoadesive da 42 cm^2
Cod. 93604

KIT DI RIPARAZIONE
composto da:
- 2 toppe ø 35 mm
- 1 toppa ø 45 mm
- 1 toppa mm 73x38
- 1 tubetto di cemento da 6 g

Cod. 89973

TUBI, MANICOTTI, ADATTATORI

MANICOTTO
per pompe Mod. 58397 - 58271
Diametro 32 mm
Lunghezza 70 cm
Cod. 16947

MANICOTTO
per pompe Mod. 58404 - 58400
Diametro 38 mm
Lunghezza 40 cm
Cod. 16965

TUBO DI ASPIRAZIONE
sezionabile. Con terminali.
Diametro 38 mm
Lunghezza 9 m
Cod. 8643

TUBO DI ASPIRAZIONE
sezionabile. Diametro 38 mm
Lunghezza 36 m
Cod. 8655

TUBO DI ASPIRAZIONE
sezionabile. Diametro 32 mm
Lunghezza 50 m
Cod. 8652

TUBO FLESSIBILE
per pompe Mod. 58497 - 58389 - 58391
Diametro 38 mm - Lunghezza 3 m
Cod. 43035

TUBO FLESSIBILE
diametro 32 mm
Lunghezza 3 m
Cod. 91900

TUBO FLESSIBILE
diametro 38 mm
Lunghezza 3 m
Cod. 91901

CONNETTORE
per tubi ø 32 e 38 mm
Cod. 12584

SET 2 RIDUTTORI
trasforma il connettore
da ø 38 a ø 32 mm
Cod. 13163

BOCCHETTA PER TUBO
diametro 38 mm
Cod. 9722

VALVOLE
per tubi diametro 38 mm
Cod. 95564 per flusso in uscita
Cod. 95565 per flusso in entrata
Cod. 95566 raccordo di connessione

SUGGERIMENTI UTILI PER IL MONTAGGIO DELLA PISCINA FUORI TERRA

1. DOVE È POSSIBILE INSTALLARE LA PISCINA?

La piscina può essere installata su superfici piane, solide e uniformi. Non utilizzare sabbia per livellare il terreno in quanto non garantisce la necessaria stabilità. Il terreno deve essere perfettamente livellato. Non installare la piscina su vialetti, pedane d'ingresso, piattaforme e su superfici in ghiaia o asfaltate. Il terreno sottostante deve essere sufficientemente solido per resistere al peso e alla pressione dell'acqua (terreni fangosi e sabbiosi o superfici poco solide non sono quindi idonei). È anche possibile utilizzare una base in cemento, facendo però attenzione a non trascinare la piscina sulla superficie per evitare abrasioni e strappi del rivestimento. Se la piscina viene montata su un prato, è consigliabile estirpare l'erba in corrispondenza del punto di installazione per evitare che marcisca, causando odori sgradevoli e fanghiglia. Alcuni tipi di erbacce che crescono sotto il rivestimento possono danneggiarlo, così come i cespugli e le piante rampicanti sui lati della piscina. Se necessario, tagliare la vegetazione intorno alla piscina. Inoltre utilizzare un tappeto per proteggere la base della piscina.

2. COME CI SI ACCORGE CHE LA PISCINA È STATA MONTATA SU UN TERRENO NON LIVELLATO?

Se la piscina presenta un rigonfiamento su un lato significa che il montaggio non è stato eseguito su un terreno livellato. Svuotare quindi la piscina e spostarla su una superficie adatta, evitando così che l'eccessiva pressione esercitata dall'acqua in corrispondenza delle giunture, determini il crollo della struttura e causi lesioni e danni agli oggetti personali.

Riempire la piscina seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale d'uso, in modo da non sprecare acqua e spostare con facilità il prodotto per livellare il terreno sottostante quando la piscina non è ancora piena.

3. QUAL È LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO IDEALE PER L'ANELLO DELLA PISCINA?

Per il gonfiaggio dell'anello superiore è consigliabile utilizzare una pompa a bassa pressione. L'anello superiore è gonfio quando assume una forma arrotondata ed è duro al tatto. In questa fase è fondamentale tenere conto dell'espansione dell'aria a seconda della temperatura esterna. Infatti, un anello troppo gonfio esposto alla luce diretta del sole potrebbe scoppiare o perdere in corrispondenza delle giunzioni, se l'anello è troppo duro lasciare fuoriuscire un pò d'aria. Alle basse temperature la pressione diminuisce e può sembrare che l'anello si stia sgonfiando come se ci fosse una perdita. In questo caso, NON AGGIUNGERE aria in quanto il volume dell'aria si espande man mano che aumenta la temperatura. Nota: non utilizzare compressori o pompe ad alta pressione per il gonfiaggio dell'anello. Bestway declina qualsiasi responsabilità in merito a danni relativi allo scoppio dell'anello a causa dell'utilizzo dei compressori ad aria.

4. È POSSIBILE RIEMPIRE LA PISCINA CON UN'AUTOBOTTE?

Si consiglia di utilizzare una canna da giardino a bassa pressione per il riempimento della piscina. Se è necessario ricorrere ad un'autobotte è meglio utilizzare prima la canna da giardino per riempire la piscina con un paio di centimetri d'acqua ed eliminare così le pieghe che si sono formate sul fondo. Per evitare danni, utilizzare un'autobotte con regolazione del flusso d'acqua. Per assicurarsi che la piscina sia livellata, fermarsi ad ogni passaggio secondo quanto riportato nel manuale d'istruzione. Bestway declina qualsiasi responsabilità in merito a danni causati dal riempimento della piscina tramite autobotti.

5. FINO A CHE PUNTO DEVE ESSERE RIEMPITA LA PISCINA?

La piscina deve essere riempita per l'80% della sua capacità, vale a dire fin sotto l'anello gonfiabile. Non riempire mai la piscina oltre questo livello e considerare lo spostamento d'acqua causato dall'entrata di persone nella piscina. A causa dell'evaporazione o del normale uso della piscina, nel corso della stagione potrebbe essere necessario aggiungere dell'acqua.

6. LA PISCINA PERDE. COME SI RIPARA?

Non è necessario svuotare la piscina per riparare eventuali forature. Per riparare le pareti interne della piscina, presso i rivenditori locali di piscine e accessori sono disponibili toppe di riparazione autoadesive resistenti all'acqua. Utilizzare invece gli adesivi forniti per la riparazione delle pareti esterne. Per la foratura interna, pulire la parte danneggiata eliminando ogni traccia di olio ed eventuali alghe. Tagliare una toppa delle dimensioni sufficienti a coprire il buco ed applicarla sulla parte immersa nell'acqua. Per una maggiore resistenza, applicare la toppa adesiva anche sulla parete esterna della piscina. Se il taglio è alla base della piscina, utilizzare solo una toppa adesiva e posizionare sopra un peso per fare in modo che aderisca perfettamente. Per riparare l'anello superiore contrassegnare la foratura in modo che la stessa sia chiaramente visibile ed applicare la toppa adesiva facendo pressione. A questo punto sgonfiare leggermente l'anello per ridurre la pressione sulla toppa. Se l'anello è completamente sgonfio e la piscina è vuota, posizionare sulla toppa un peso per facilitarne l'adesione e aspettare almeno 12 ore prima di riempire con acqua.

7. DOVE SI ACQUISTANO I FILTRI E CON CHE FREQUENZA VANNO SOSTITUITI?

I filtri sono normalmente disponibili presso il negozio in cui è stata acquistata la piscina. In alternativa è possibile rivolgersi ai numerosi rivenditori di accessori per piscine. I filtri devono essere sostituiti ogni due settimane, a secondo dell'uso della piscina. Controllare il filtro con frequenza settimanale e rimuovere l'eventuale sporco utilizzando una canna da giardino.
Nota: scollegare la pompa dalla rete elettrica prima di controllare i filtri.

8. QUANTE VOLTE ALL'ANNO È NECESSARIO CAMBIARE L'ACQUA NELLA PISCINA?

Dipende dalla frequenza di utilizzo, dall'aggiunta di prodotti chimici e dal fatto che la piscina sia stata coperta correttamente o meno. Seguendo le indicazioni fornite è possibile utilizzare la stessa acqua per l'intera stagione estiva. Per maggiori informazioni e per suggerimenti su come mantenere pulita l'acqua contattare i rivenditori di prodotti chimici per piscine.

9. È NECESSARIO SMONTARE LA PISCINA DURANTE L'INVERNO?

Sì, in quanto il terreno sul quale poggia potreb be cedere a causa del peso del ghiaccio e della neve. Inoltre le pareti in PVC potrebbero danneggiarsi. Bestway consiglia di smontare la piscina con temperature inferiori a 8°C e di conservarla in un locale chiuso ad una temperatura compresa tra 5°C e 38°C, lontano dalla portata dei bambini, da sostanze chimiche e dall'attacco dei roditori.

10. COSA FARE SE LA PISCINA SI SCOLORA?

Lo scolorimento del rivestimento interno della piscina può essere causato dall'uso eccessivo di prodotti chimici, proprio come avviene per un costume ripetutamente a contatto con acqua al cloro.

11. È NECESSARIO USARE UNA POMPA FILTRANTE?

Si consiglia fortemente l'uso di una pompa filtrante in quanto contribuisce a mantenere pulita l'acqua.

12. A COSA SERVE PRINCIPALMENTE LA POMPA FILTRANTE?

La pompa filtrante è utile per l'eliminazione di qualsiasi tipo di impurità presente nell'acqua grazie al filtro e all'aggiunta di prodotti chimici per la sterilizzazione.

A.CAPALDO S.p.A.

www.capaldo.it